

Perceuse-visseuse sans fil

TXS 12 2,5-Plus

Réf.: 576873

15.09.2023



Notre modèle le plus compact

Avantages et bénéfices

- › Ergonomie convaincante et poids réduit pour faciliter le perçage et le vissage
- › Sa forme compacte et sa maniabilité facilite l'utilisation, y compris dans les zones étroites
- › Puissance impressionnante, grâce à un moteur EC-TEC extrêmement puissant sans charbons, et donc d'une grande longévité
- › La forme en T classique simplifie la manipulation de la machine et réduit la distance par rapport à la pièce
- › Passage rapide et sans outil au perçage, vissage, perçage angulaire et vissage angulaire grâce au raccord FastFix
- › Vaste choix d'embouts conçus pour des types d'utilisation. Tous les embouts des visseuses 18 V actuelles sont compatibles avec la TXS 12
- › Les butées de profondeur et le module excentrique permettent de visser à une profondeur définie et près des bords
- › Fournie avec la machine : batterie lithium-ion de grande qualité avec revêtement en caoutchouc pour préserver la pièce à travailler, indicateur de niveau de charge et 2,5 Ah pour une longue autonomie. Compatible avec tous les chargeurs de la gamme sans fil 18 V Festool
- › Avec mandrin de serrage rapide FastFix interchangeable 10 mm
- › Logement pour embouts aimanté intégré
- › Visibilité optimale dans la zone de travail grâce à l'éclairage LED activable
- › Mobilité. La TXS 12 est fournie dans le Systainer³ pratique, conçu pour un accès rapide aux accessoires de perçage et de vissage
- › Désactivation et réglage du couple sur 13 niveaux pour un vissage précis
- › Clip pour ceinture robuste et pouvant être monté des deux côtés

Principales utilisations

- › Montage de meubles, ferrures et cuisines
- › Montage de plinthes, prises, lampes, tringles à rideaux
- › Aménagement intérieur
- › Montage de fenêtres de toit
- › Fabrication de revêtements de façade et de terrasses surélevées
- › Opérations de perçage et de vissage de niveau facile ou moyen dans le bois, le métal et le plastique
- › Vis dans le bois jusqu'à 6x200 mm (valeur indicative pour vis à filetage partiel et tête fraisée dans le bois tendre. La taille de vis maximale pouvant être utilisée varie selon le type de vis et l'essence de bois)
- › Perçage dans le bois jusqu'à un Ø de 35 mm avec des forets Forstner

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

2 x batterie BP 12 Li 2,5 C; chargeur rapide TCL 6; mandrin de serrage rapide FastFix 10 mm; clip pour ceinture; Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	10,8	V
Vitesses	2	
Rotation à vide position 1/2	0 -470/0 - 1600	min ⁻¹

FESTOOL






Caractéristiques techniques

Ø de perçage bois/acier	35/10	mm
Réglage de la vitesse position 1/2	1,1 - 8/0,4 - 2,3	Nm
Couple max. bois/acier	17/30	Nm
Capacité du mandrin	1 - 10	mm
Capacité batterie	2,5	Ah
Type d'alimentation	Batterie	
Poids du produit sans accessoires	0,7	kg






Informations concernant le bruit et les vibrations

Vis: Série de normes EN	62841	
Vis: Incertitude (bruit) K	5	dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	75	dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	86	dB(A)






Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Renvoi d'angle	AN-XS	205710	4014549381687
	Renvoi d'angle	AN-UNI	205222	4014549377628
	Mandrin excentrique	EX-UNI	205223	4014549377635
	Butée de profondeur	DD-DC	493539	4014549056998
	Butée de profondeur	DC UNI FF	769126	4014549204368

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Porte-embouts magnétique	BH 60 CE-Imp	498974	4014549177198
	Porte-embout à changement rapide	BHS 60 CE	205097	4014549352076
	Coffret de forets hélicoïdaux	BKS SYS3 D3-8 K CE/W	577395	4014549408773
	Coffret de forets hélicoïdaux	BKS SYS3 D3-10 CE/W	577396	4014549408766
	Coffret d'embouts	BKS SYS3 100mm CE	577399	4014549408810

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Perceuse-visseuse sans fil	T 18+3 HPC 4,0 I-Set	577609	4014549414736
	Set de vissage sans fil	TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4	577654	4014549415337
	Perceuse-visseuse à percussion sans fil	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set	577621	4014549414873
	Perforateur sans fil	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	577602	4014549414613
	Scie plongeante sans fil	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS	577391	4014549408711



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool