

**D90****spit**

### DESCRIPTION PRODUIT

- Rainureuse diamant 2500 W

### LE PLUS PRODUIT

Rainureuse puissante conçue pour un usage intensif

### AVANTAGES

- Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le béton
- Praticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bords
- Sécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuis
- Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur Spit AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSE
- Montage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuick
- Réglage de la profondeur de rainurage sans outil


### AGRÉMENTS



## APPLICATIONS

- Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire)
- Saignée en 1 seul passage (jusqu'à 30mm) dans les matériaux tendres avec le disque DIASLOT
- 

## MATÉRIAUX



## SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUITS

| Désignation ▲▼                               | Quantité ▲▼ | Conditionnement ▲▼    | Code ▲▼ |
|--|-------------|-----------------------|---------|
| Rainureuse D90 + 2 disques XTREM béton D.150 | 1           | Mallette en plastique | 811245  |

## CONSOMMABLES



**XTREME BÉTON**  
Disque diamant

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation                    | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Boîte carton       | 2           | Pack 2 disques XTREME béton D.150 | 610063  |



**SILVER TURBO-T**  
Disque diamant

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation                      | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| Boîte carton       | 2           | Pack 2 disques SILVER TURBO T D.150 | 610035  |



**XTREME UNIVERSEL**  
Disque diamant

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation                        | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| Boîte carton       | 2           | Pack 2 disques XTREME universel D.150 | 610197  |



**AC 1625**  
Aspirateur 25 litres Classe L

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation     | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| Boîte carton       | 1           | Aspirateur AC 1625 | 620912  |

**AC 1630P**

Aspirateur 32 litres Classe L

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation      | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|---------------------|---------|
| Boîte carton       | 1           | Aspirateur AC 1630P | 620913  |

**AC 1630PM**

Aspirateur 32 litres Classe M

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation       | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|----------------------|---------|
| Boîte carton       | 1           | Aspirateur AC 1630PM | 620914  |

**AC 1630PH**

Aspirateur 30L Classe H

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation        | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|-----------------------|---------|
| Boîte carton       | 1           | Aspirateur AC 1630 PH | 620920  |

**DIASLOT**

Disque diamant triple D150MM pour rainurage en un seul passage

| ▲▼ Conditionnement | ▲▼ Quantité | ▲▼ Désignation             | ▲▼ Code |
|--------------------|-------------|----------------------------|---------|
| Blister            | 1           | Pack disques DIASLOT D.150 | 610290  |

## ACCESSOIRES



Eurocode 620912  
Aspirateur AC 1625



Eurocode 620913  
Aspirateur AC 1630P



Eurocode 620914  
Aspirateur AC 1630PM



Eurocode 620920  
Aspirateur AC 1630 PH



Eurocode 610063  
Pack 2 disques XTREME  
béton D.150



Eurocode 610197  
Pack 2 disques XTREME  
universel D.150

## INFORMATION TECHNIQUE

### Equipement

| Description ▲▼                | Valeurs ▲▼ |
|-------------------------------|------------|
| Puissance (watt)              | 2500 W     |
| Vitesse de rotation à vide    | 6700 mm    |
| Poids (Kg) (Selon norme EPTA) | 6.5 Kg     |
| Emmanchement                  | Special    |
| Longueur de câble             | 5 m        |
| Profondeur de coupe (maximum) | 50 x 47 mm |