


AXOR

hansgrohe



Catalogue produit


Pulsify Select S

Pulsify Select S


Image de produit	Nom du modèle	Surface	Numéro d'article
	Pulsify Select S	Chrome	24242000
	Pulsify Select S	Noir mat	24242670

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Pulsify Select S**
 Numéro de l'article 24242000
 Finition Chrome
 Pos. 1

Photographie du Produit



Technologie



Types de jet




Caractéristiques

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- débit: 8,2 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- contrôle de la température et du débit, bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- thermostatique EcoStat Fine
- La fonction EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 669 mm
- distance de perçage: 625 mm
- supports muraux synthétique
- flexible de douche avec écrou: flexible de douche avec écrou

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Pulsify Select S**
 Numéro de l'article 24242000
 Finition Chrome
 Pos. 1

Schéma d'écoulement





- 1 PowderRain
- 2 Massage
- 3 IntenseRain

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Pulsify Select S**
 Numéro de l'article 24242670
 Finition Noir mat
 Pos. 2

Photographie du Produit



Technologie



Types de jet




Caractéristiques

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- débit: 8,2 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- contrôle de la température et du débit, bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- thermostatique Ecostat Fine
- La fonction Ecostop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 669 mm
- distance de perçage: 625 mm
- supports muraux synthétique
- flexible de douche avec écrou: flexible de douche avec écrou

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Pulsify Select S**
 Numéro de l'article 24242670
 Finition Noir mat
 Pos. 2

Schéma d'écoulement



- 1 PowderRain
- 2 Massage
- 3 IntenseRain